

معرفی

ماژول انجمن همانطور که از نامش پیداست، وظیفه فراهم‌سازی تالارهای گفتگو (Forums) را دارد. مدیر پورتال می‌تواند بوسیلهٔ این ماژول، گروه‌ها و زیرگروه‌های انجمن را بسازد که در واقع، تالارهای آن را تشکیل می‌دهند. همچنین مدیر پورتال این قابلیت را دارد که در کارتابل مخصوص انجمن، پستهای اعضا را مشاهده کند، تأیید کند و به آنها پاسخ دهد.

با این ماژول می‌توانید ...

- ✓ تالارهای گفتگو بسازید
- ✓ پستهای اعضای انجمن را مشاهده و تأیید کنید
- ✓ در انجمن پست ارسال کنید
- ✓ تالارها را فعال و غیرفعال کنید

شرح رابط کاربری

در منوی اصلی کنترل پنلِ اسپریت‌پورتال، گزینهٔ انجمن در بخشِ **ماژول‌ها** تعبیه شده‌است و کاربر در صورتِ بهره‌مندی از دسترسیِ کامل، با کلیک بر آن به دو گزینه با نامهای "کارتابل انجمن" و "مدیریت گروه‌های انجمن" دسترسی می‌یابد.

صفحات زیرمجموعه ماژول "انجمن" به قرار زیر هستند:

❖ انجمن - فروم

- کارتابل انجمن (۱)
 - جزئیات پست (۲)
- مدیریت گروه‌های انجمن (۳)
 - جزئیات گروه (۴)

در ادامه راهنما، ساختار رابط کاربری و کارکرد صفحاتی که شماره‌دار شده اند را توضیح می‌دهیم.

ساختار رابط کاربری و کارکرد صفحات زیرمجموعه ماژول مدیریت فرایند

کارتابل انجمن (۱)

کاربر با کلیک بر گزینه کارتابل انجمن در گزینه‌های زیرمجموعه ماژول انجمن به این صفحه دسترسی می‌یابد. این صفحه برای مدیریت یکپارچه و نمایش عناوین پستهای ارسال شده و تولیدشده مورد استفاده قرار می‌گیرد. پستهایی که کاربران ارسال می‌کنند و پستهایی که توسط مدیر انجمن تولید می‌شود، در قالب Data Table در یک جدول سازماندهی می‌گردد.

پست‌ها و پاسخ‌های هر پست بصورت رکوردهایی مستقل در این جدول نشان داده می‌شوند. پست‌هایی که در وضعیت "تأییدشده" باشند، در تالارهای (گروه‌های) گفتگو به نمایش درمی‌آیند و در صورت عدم تأیید و بررسی‌نشدن، رکورد آنها در این جدول با رنگی متمایل به قرمز ظاهر می‌شود.

تصویر ذیل، وضعیت کلی این کارتابل را نشان می‌دهد. شما می‌توانید از طریق دکمه‌های رنگی بالای کارتابل، رکوردهای درون جدول را فیلتر کنید. از آنجائیکه پست‌های درون کارتابل انجمن دارای چهار وضعیت هستند، می‌توانید پست‌ها را بر اساس وضعیتشان مشاهده کنید:

❖ **تأییدشده:** پست هایی که از سوی مدیر انجمن تأیید می‌شوند و در خروجی وبسایت قابل رؤیت خواهندبود.

❖ **تأییدنشد:** پست‌هایی که توسط مدیر انجمن به حالت تأییدنشده، تغییر وضعیت می‌دهند تا مشخص باشد که هم بررسی شده‌اند و هم در وبسایت نشان داده نخواهندشد.

❖ **بررسی‌نشده:** پست‌هایی که در کارتابل انجمن وارد شده‌اند ولی هنوز توسط مدیر انجمن بررسی نشده‌اند. رکورد مربوط به اینگونه پست‌ها با رنگی متمایل به قرمز نشان داده می‌شوند.

❖ **بسته‌شده:** پست‌هایی هستند که امکان ارسال پاسخ به آنها، از سوی مدیر انجمن مسدود شده‌باشد.

لیست مطالب تأیید شده ✓ تأیید نشده ✗ بررسی نشده بسته شده جستجو تعداد سطر: 10									
#	عنوان	نام مؤلف	زمان ساخت	گروه	شماره پست مرجع	وضعیت	عملیات		
	جستجو در عنوان	جستجو در نام مؤلف	جستجو در زمان ساخت	جستجو در گروه	جستجو در شماره پست	جستجو در وضعیت			
26	پاسخ: post title1	احسان احمدی	10:49 00/12/09		16	تأیید شده	⌵ ⌵		
25	پاسخی که به یک پست ثبت می‌شود، خودش بصورت یک رکورد جداگانه در کاتابل و به شکل "پاسخ:عنوان پست مرجع" نشان داده می شود. همچنین می‌توانید شماره پست مرجع را در کارتابل، جستجو کنید تا پست مرجع را پیدا کنید.		12:34 00/12/07		19	تأیید شده	⌵ ⌵		
24			12:33 00/12/07		19	تأیید شده	⌵ ⌵		
23	نکته: پست مرجع، پستی است که برای آن پاسخی درج می شود.		10:35 00/12/07		19	بررسی نشده	⌵ ⌵		
22			23:36 00/12/04		19	تأیید شده	⌵ ⌵		

نکته: رکوردهایی که در جدول کارتابل انجمن سازماندهی می‌شوند، یا پستهای ارسالی کاربران انجمن هستند یا پاسخ مدیر انجمن به پستهای ارسال‌شده (**پست مرجع**). برای تشخیص این دو حالت، ابتدای عنوان هر رکوردی که پاسخ مدیر انجمن به یک پست باشد، عبارت "**پاسخ: ...**" وجود خواهدداشت.

کاربر می‌تواند از طریق دکمه **مطلب جدید** یا نام مطالبی که از قبل ایجاد شده اند، به صفحه جزئیات پست (1) منتقل شود.

در ساختار جدول این صفحه، اطلاعاتی همانند عنوان، نام مؤلف، گروه، شماره پست مرجع و وضعیت به کاربر ارائه می‌شود. کاربر می‌تواند تعداد سطر لیست مطالب را از میان گزینه‌های ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ردیف انتخاب نماید. همچنین در ستون آخر نیز دکمه options وجود دارد که گزینه **ویرایش** یا حذف مطلب را برای کاربر نمایش می‌دهد. شما می‌توانید برای ویرایش مطلب، روی نام آن کلیک کنید یا از گزینه ویرایش در **ستون عملیات** استفاده نمایید.

با استفاده از **فیلد جستجوی** هر ستون می‌توانید در همان ستون، عملیات جستجو و فیلتر کردن رکوردها را انجام دهید و از طریق فیلد جستجوی کلی که بالای جدول قرار گرفته می‌توانید کل داده‌های جدول را بصورت global، فیلتر کنید. بعنوان مثال، در کارتابل ذیل، عدد ۱۶، جستجو شده‌است.

جستجو

تاریخ

تاریخ شروع

To

تاریخ پایان

16

تعداد سطر: 10

نتیجه جستجوی کد "پست مرجع" به شکل زیر، خود "پست مرجع" و پاسخهایی که برای آن ثبت شده‌است را لیست می‌کند.

#	عنوان	نام مؤلف	زمان ساخت	گروه	شماره پست مرجع	وضعیت	عملیات
	جستجو در عنوان	جستجو در ز	جستجو در ز	جستجو در	جستجو در شماره پست	جستجو در	
28	مزایای Windows 11 برای علاقه مندان به اپلیکیشن های اندرویدی	احسان احمدی روت	00/12/09 11:15	زیرگروه ثانوی	16	بررسی نشده	
26	پاسخ: post title1	احسان احمدی روت	00/12/09 10:49		16	تایید شده	
18	answer	احسان احمدی روت	00/12/01 12:48	دومین گروه اصلی	16	بررسی نشده	
16	post title1	احسان احمدی روت	00/11/12 08:28	زیرگروه ابتدایی	0	تایید شده	

همچنین با استفاده از امکان تعیین بازه زمانی در بالای جدول و کلیک بر دکمه **جستجو**، رکوردهای به‌نمایش درآمده در جدول را بر اساس زمان ایجاد رکورد، پالایش کنید.

جزئیات پست (۲)

در صفحه "کارتابل انجمن" با کلیک بر گزینه "مطلب جدید" وارد این صفحه می‌شویم و می‌توانیم پست‌های ثبت‌شده یا پاسخهای خودمان را مشاهده کنیم و اقدام مورد نظرمان را انجام دهیم. فیلدهای ابتدای این صفحه، به شرح ذیل هستند:

عنوان: در این فیلد، عنوان پست قابل ویرایش است.

پست مرجع: مشخص کننده عنوان پست مرجع است. در صورتی که مدیر انجمن، روی "مطلب جدید" کلیک کند، می‌تواند در این صفحه، پستی مستقل را بنویسد که در اینصورت، فیلد پست مرجع را خالی نگه می‌دارد. ولی اگر مدیر می‌خواهد در پاسخ به پستی، مطلب بنویسد باید آن پست را از گزینه‌های درون لیست پست مرجع انتخاب کند.

نکته: پس از ذخیره مطلب، امکان تغییر فیلد "پست مرجع" وجود ندارد.

The screenshot shows a web interface for creating or editing a post. At the top right, there's a tab labeled 'جزئیات پست' (Post Details). The form contains several input fields:

- عنوان (Title):** A text box containing 'مزایای Windows 11 برای علاقه مندان به اپلیکیشن های اندرویدی'.
- پست مرجع (Post Reference):** A dropdown menu with 'post title1' selected. The text below it reads: 'می‌توانیم برای پست مدیر انجمن، "پست مرجع" انتخاب کنیم که در اینصورت، این پست بعنوان پاسخ مدیر در وبسایت و در تالار مشخص شده درج می‌شود.'
- عنوان گروه (Category):** A dropdown menu with 'زیرگروه ثانوی' (Secondary Subgroup) selected.
- وضعیت (Status):** A dropdown menu with 'بررسی نشده' (Not Reviewed) selected.

Below the form is a rich text editor with a menu bar (File, Edit, View, Insert, Format, Tools, Table) and a toolbar with various formatting options like bold, italic, text color, background color, and font size.

عنوان گروه: در صورتی که مدیر انجمن، روی "مطلب جدید" کلیک کند، می‌تواند در این فیلد، گروه مربوط به پست جدید را انتخاب کند.

نکته: پس از ذخیره مطلب، امکان تغییر فیلد "عنوان گروه" وجود ندارد بنابراین در صورت درج یک پست جدید، مدیر باید حتماً گروهی را برای پست انتخاب کند!

جزئیات پست

پست ارسال شده توسط کاربر انجمن در وبسایت

عنوان: بهترین فرمت‌های فلش مموری

پست مرجع: انتخاب کنید

عنوان گروه: این دو فیلد توسط مدیر، قابل ویرایش نخواهند بود

زیرگروه اول: زیرگروه اول

وضعیت: بررسی نشده

آیتم‌هایی که در لیست گروه‌ها ظاهر می‌شوند، گروه‌هایی هستند که در زیرمنوی "مدیریت گروه‌های انجمن" قابل ساخت و ویرایش هستند.



وضعیت: همانگونه که در کارتابل انجمن مشاهده شد، ستونی بعنوان "وضعیت" وجود دارد که بیانگر حالت‌های ذیل برای یک پست هستند. شایان ذکر است این فیلد، هر زمانی قابلیت تغییر توسط مدیر انجمن را دارند.

❖ **تأییدشده:** پست‌هایی که از سوی مدیر انجمن تأیید می‌شوند و در خروجی وبسایت قابل رؤیت خواهند بود.

پاسخ کاربر به کاربر دیگر نیز باید توسط مدیر انجمن تأیید شود

#	عنوان	نام مؤلف	زمان ساخت	گروه	شماره پست مرجع	وضعیت	عملیات
	جستجو در عنوان	جستجو در ن	جستجو در ز	جستجو در	جستجو در شماره پست	جستجو در	
36	بهترین فرمت‌های فلش مموری	عماد احمدی	00/12/15 11:18		34	بررسی نشده	⚙️
35	انواع USB و تفاوت آن‌ها	آرمین شیرازی	00/12/15 10:18	زیرگروه اول	0	بررسی نشده	⚙️
34	بهترین فرمت‌های فلش مموری	آرمین شیرازی	00/12/15 10:16	زیرگروه اول	0	تأیید شده	⚙️

نکته: اگر مدیر انجمن، یک پست جدید ایجاد کند و از فیلد "پست مرجع"، یک پست را انتخاب کند که وضعیت آن در کارتابل، "بررسی نشده"، "تأیید نشده" و یا "بسته شده" باشد، مادامی که پست مرجع به حالت "تأیید شده" تغییر وضعیت نیابد، پست مدیر در انجمن نشان داده نخواهد شد.

پاسخ مدیر انجمن به یک پست تأیید نشده در وبسایت نشان داده نخواهد شد!
ولی به محض تأیید پست مرجع، پاسخهای مدیر به پست مرجع به همراه خود پست در وبسایت نشان داده خواهند شد.

#	عنوان	نام مؤلف	زمان ساخت	گروه	شماره پست مرجع	وضعیت	عملیات
	جستجو در عنوان	جستجو در نام مؤلف	جستجو در زمان ساخت	جستجو در گروه	جستجو در شماره پست	جستجو در وضعیت	جستجو در عملیات
41	پاسخ: آموزش پشتیبان گیری از واتساپ در اندروید و انتقال آن به گوشی اندرویدی دیگر	احسان احمدی	00/12/15 11:47		40	تأیید شده	⚙️
40	آموزش پشتیبان گیری از واتساپ در اندروید و انتقال آن به گوشی اندرویدی دیگر	آرمین شیرازی	00/12/15 11:45	زیرگروه اول	0	بررسی نشده	⚙️

پست تأیید نشده یک کاربر

❖ **تأیید نشده:** پست هایی که توسط مدیر انجمن به حالت تأیید نشده، تغییر وضعیت می دهند تا مشخص باشد که هم بررسی شده اند و هم در وبسایت نشان داده خواهند شد.


❖ **بررسی نشده:** پست هایی که در کارتابل انجمن وارد شده اند ولی هنوز توسط مدیر انجمن بررسی نشده اند. رکورد مربوط به اینگونه پست ها با رنگی متمایل به قرمز نشان داده می شوند.

این کاربر دو پست را ارسال کرده که هنوز بررسی نشده است							
#	عنوان	نام مؤلف	زمان ساخت	گروه	شماره پست مرجع	وضعیت	عملیات
	جستجو در عنوان	جستجو در نام مؤلف	جستجو در زمان ساخت	جستجو در گروه	جستجو در شماره پست	جستجو در وضعیت	جستجو در عملیات
35	انواع USB و تفاوت آن ها	آرمین شیرازی	10:18 00/12/15	زیرگروه اول	0	بررسی نشده	⚙️
34	بهترین فرمت های فلش مموری	آرمین شیرازی	10:16 00/12/15	زیرگروه اول	0	بررسی نشده	⚙️
33	the title of the post	احسان احمدی	09:57 00/12/15	گروه اصلی	0	تأیید شده	⚙️

❖ **پسته شده:** پست‌هایی هستند که امکان ارسال پاسخ به آنها، از سوی مدیر انجمن مسدود شده باشد.



پس از فیلد وضعیت، ویرایشگری ظاهر می‌شود که مدیر می‌تواند محتوای پست را در آن مشاهده کند، بنویسد و یا ویرایش نماید. در صورتی‌که مدیر در حال مشاهده یک پست ارسال‌شده از سوی کاربر انجمن باشد، می‌تواند با کلیک بر گزینه پاسخ به "پست ارسال‌شده"، به ویرایشگری مجزا برای درج پاسخ دسترسی یابد.



مدیریت گروه‌های انجمن (۳)

کاربر با کلیک بر گزینه "مدیریت گروه‌های انجمن" در گزینه‌های زیرمجموعه ماژول انجمن به این صفحه دسترسی می‌یابد. این صفحه برای مدیریت یکپارچه و نمایش عناوین گروه‌های ساخته‌شده مورد استفاده قرار می‌گیرد. گروه‌هایی که توسط مدیر انجمن تولید می‌شود، در قالب Data Table در این صفحه سازماندهی می‌گردد.

مدیر انجمن می‌تواند از طریق دکمه **گروه جدید** یا نام گروهی که از قبل ایجاد شده اند، به صفحه جزئیات گروه (۴) منتقل شود.

در ساختارِ جدولِ این صفحه، اطلاعاتی همانندِ عنوان و زمان ساخت به کاربر ارائه می‌شود. کاربر می‌تواند تعدادِ سطرِ لیستِ مطالب را از میان گزینه‌های ۱۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ردیف انتخاب نماید. همچنین در ستونِ آخر نیز دکمهٔ options وجود دارد که گزینهٔ **ویرایش** یا حذفِ گروه را برای کاربر نمایش می‌دهد. شما می‌توانید برای ویرایشِ مطلب، روی نامِ آن کلیک کنید یا از گزینهٔ ویرایش در **ستونِ عملیات** استفاده نمایید.

با استفاده از **فیلدِ جستجوی** هر ستون می‌توانید در همان ستون، عملیاتِ جستجو و فیلتر کردنِ رکوردها را انجام دهید و از طریقِ فیلدِ جستجویِ کلی که بالای جدول قرار گرفته می‌توانید کلِ داده‌های جدول را بصورت global، فیلتر کنید.

همچنین با استفاده از امکانِ تعیینِ بازهٔ زمانی در بالای جدول و کلیک بر دکمهٔ **جستجو**، رکوردهای به‌نمایش درآمده در جدول را بر اساسِ زمانِ ایجادِ رکورد، پالایش کنید.

جزئیات گروه (۴)

در صفحهٔ "مدیریت گروه‌های انجمن" با کلیک بر گزینهٔ "گروه جدید" یا نامِ یک گروه ساخته‌شده وارد این صفحه می‌شویم و می‌توانیم عنوان گروه را تعیین کنیم.

The screenshot shows a web interface for managing groups. The title bar at the top right says 'لیست گروه ها / جزئیات گروه'. Below it, the main heading is 'جزئیات گروه'. The form contains three input fields: 'عنوان گروه' (Group Name) with a text box, 'گروه والد' (Group Parent) with a dropdown menu, and 'وضعیت' (Status) with a toggle switch currently set to 'on'. At the bottom left, there are two buttons: a purple 'ذخیره' (Save) button with a checkmark icon and an orange 'بازگشت' (Cancel) button with an 'X' icon.

علاوه بر عنوان گروه، مدیر انجمن می‌تواند با استفاده از فیلدِ **"گروه والد"**، یک سلسله مراتب میان گروه‌های ساخته‌شده ایجاد کند و برخی گروه‌ها را زیرمجموعهٔ یک گروه دیگر که والد نامیده می‌شود قرار دهد.

در نهایت، مدیر می‌تواند برای نمایش گروه، در صفحهٔ "نمایش انجمن" در وبسایت، وضعیتِ گروه را در حالتِ فعال یا غیر فعال قرار دهد. تنها در صورت فعال بودنِ وضعیتِ گروه، پستهای سازماندهی‌شده در آن در سایت نمایش داده خواهدشد.

تنظیمات انجمن ساز

در این صفحه می‌توانید کدهای قالب نمایش گروه‌ها و پست‌های انجمن را مشاهده و ویرایش نمائید. مسیر دسترسی به این صفحه و امکاناتِ آن به قرار ذیل است:

تنظیمات < تنظیمات ماژول‌ها < تنظیمات انجمن

کدهای قالب والدِ گروه انجمن

```
<link rel="stylesheet" href="/uploads/assets/css/forum-style.css" />
<div class="row">
    <div class="col px-5" >
        <div class="esprit-forum-body-content">
            {group_items}
        </div>
    </div>
</div>
```

کدهای قالب آیتمهای گروه انجمن

```
<div class="esprit-forum-block">
    <div class="esprit-block-container">
        <h2 class="esprit-forum-block-header">
            <a href="" >{title}</a>
        </h2>
        <div class="esprit-forum-block-body">
            {sub_group_itmes}
        </div>
    </div>
</div>
```

کدهای آیتمهای زیرگروههای انجمن

```
<div class="issue issue-forum issue-unread">
    <div class="issue-body es-row">
        <span class="issue-icon es-col-1" aria-hidden="true">
            <i class="es esprit-comments-alt" aria-hidden="true"></i>
        </span>
        <div class="issue-main js-issueMain es-col-6">
            <h3 class="issue-title">
                <a href="{link}" class="">{title}</a>
            </h3>
            <div class="issue-subIssuesFlat">
```

```

        </div>
    </div>
    <div class="issue-stats es-col-2">
        <div class="pairs pairs--rows">
            <label>بازدید ها</label>
            <div class="content-value">{views_count}</div>
        </div>
        <div class="pairs pairs--rows">
            <label>ارسال ها</label>
            <div class="content-value">{post_count}</div>
        </div>
    </div>
    <div class="issue-extra es-col-3">

    </div>
</div>
</div>

```

کدهای قالب والدِ پستِ انجمن

```

<link rel="stylesheet" href="/uploads/assets/css/forum-style.css" />
<div class="row">
    <div class="col px-5">
        <div class="esprit-forum-route-bar">
            <div class="row">
                <div class="col-md-6">
                    <ul class="es-pagintion pagination d-none">
                        <li>
                            <a href="1">صفحه اول</a>
                        </li>
                        <li><a href="1"> 1</a> </li>
                        <li class="active"><a href="#"> 2</a> </li>
                        <li><a href="3"> 3</a> </li>
                        <li><a href="4">4</a> </li>
                        <li><a href="10">صفحه آخر</a> </li>
                    </ul>
                </div>
                <div class="col-md-6 es-forum-tools-left">
                    <a class="es-btn es-btn-warning es-btn-sm" href="{link}"><i class="es esprit-edit"></i> درج موضوع جدید </a>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="esprit-forum-block">
            <div class="esprit-forum-block-body">
                <div class="esprit-forum-block-body">
                    {post_items}
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</div>

```

کدهای قالب آیتم های پست انجمن

```

<div class="post-forum">
    <div class="post-body es-row-d-flex">

```

```

<div class="post-avatar">
  <a href="#" class="avatar avatar-xs" style="background-color: #ebadcf; color: #b82ead" >
    <span role="img" aria-label=""><U></span>
  </a>
</div>
<div class="post-main">
  <h3 class="post-title">
    <a href="{link}"><span class="status-text" > {status} </span> {title}</a>
  </h3>
  <div class="extra-title">
    {firstdate}-{fullname}
  </div>
</div>
<div class="post-status">
  <div class="pairs pairs--rows">
    <label>پاسخ ها</label>
    <span class="content-value">{replaies_count}</span>
  </div>
  <div class="pairs pairs--rows">
    <label>بازدید ها</label>
    <span class="content-value">{views_count}</span>
  </div>
</div>
<div class="post-extra {lastpost}">
  <div class="post-extra-detail">
    <div class="post-extra-row">
      <ul class="">
        <li>
          <time class="post-extra-date u-div" >{last_answer_date}</time>
        </li>
        <li class="post-extra-user">
          <span class="username ">{last_answer_fullname}</span>
        </li>
      </ul>
    </div>
  </div>
  <div class="post-extra-icon">
    <a href="#" class="avatar avatar-xss" style="background-color: #adebbd; color: #117117" >
      <span role="img" aria-label=""><U2></span>
    </a>
  </div>
</div>
</div>
</div>

```

کدهای قالب والد جزئیات پست انجمن

```

<link rel="stylesheet" href="/uploads/assets/css/forum-style.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/assets/css/tinymce/tinymce.min.css">
<script src="/assets/js/tinymce/tinymce.js"></script>
<div class="row">
  <div class="col px-5" >
    <div class="esprit-forum-route-bar">
      <div class="col-md-12">
        <h3 id="mainPostTitle" >{title}</h3>
        <div class="post-start-description"> <i class="es esprit-user"> </i><span> {fullname} </span> - <time> {firstdate} </time></div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

```

```

</div>
<div class="row">
  <div class="col px-5">
    <div class="esprit-forum-body-content">
      {post_items}
    </div>
  </div>
</div>
<div class="esprit-forum-body-content">

  <div class="esprit-forum-block">
    <div class="esprit-forum-block-body p-2">

      <form class="simple-form" id="SendPost" method="post">
        <div class="es-row es-form-group">
          <div class="es-col-md-12">
            <textarea type="text" class="es-form-control" name="bodytext" id="bodytext" style="direction:rtl;" dir="rtl"></textarea>
          </div>
        </div>
        <div class="es-row es-form-group">
          <div class="es-col-md-12">
            <button type="subject" class="es-btn es-btn-success es-btn-sm"><i class="es esprit-open"></i>ثبت پاسخ</button>
          </div>
        </div>
      </form>
    </div>
  </div>
</div>
<script>
if('{userlogin}' == 'd-none') {
  $("#SendPost").html('<div class="alert alert-danger"> برای پاسخ به موضوع باید وارد شوید </div>')
}

if({status} == 2 ) {
  tinymce.init({
    selector: "#bodytext",
    plugins: [ " image charmap preview hr ", " wordcount " ],
    menubar: false,
    directionality: 'rtl',
    content_style: "body { font-family:tahoma; }",
    statusbar: false,
    toolbar1: "undo redo | bold italic underline| alignleft aligncenter alignright alignjustify | bullist numlist outdent indent |ltr rtl fontselect |
    preview ",
    fontsize_formats: "8pt 9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 14pt 16pt 18pt 20pt 22pt 24pt 30pt 36pt"
  })
  $("#SendPost").on("submit",function(evt){
    evt.preventDefault();
    $.ajax({
      "url": "/inc/ajax.ashx" ,
      "type": "POST",
      "dataType": "json",
      "data": {
        "action": "forum_post_save", "id": "{id}" , groupid: "0",
        "title": $("#mainPostTitle").html(),
        "body": "B64:" + Base64.encode(tinyMCE.get("bodytext").getContent()),
        "files": "",
        "keywords": ""
      },
    },
    beforeSend: function() {

```

```

$("#SendPost").find('input,button').attr('disabled',true);

},
success:function(res){
    if(res.status=='success') {
        $("#SendPost").html('<div class="alert alert-success">منتظر تایید مدیریت باشید.</div> ');
    }else{
        $("#SendPost").append('<div class="alert alert-danger"> ' + (res.msg || 'خطایی وجود دارد' ) + '</div>');
    }
    $("#SendPost").find('input,button').attr('disabled',false);
    setTimeout(function(){
        $("#SendPost").find('.alert').remove()
    },5000)
},
error:function(error){
    $("#SendPost").append('<div class="alert alert-danger"> ' + ( JSON.stringify(error) || 'خطایی وجود دارد' ) + '</div>');
    $("#SendPost").find('input,button').attr('disabled',false);
    setTimeout(function(){
        $("#SendPost").find('.alert').remove()
    },5000)
}
})
})
}else{
    $("#SendPost").html('<div class="alert alert-danger"> !موضوع بسته شده است و امکان پاسخ وجود ندارد </div>')
}
}
</script>

```

کدهای قالب آیتمهای جزئیات پست انجمن

```

<div class="esprit-forum-block message-inner">
<div class="esprit-forum-block-body">
<div class="p-body-content">
<div class="row">
<div class="col-2 message-cell message-cell-user">
<div class="">
<div class="post-avatar">
<a href="#" class="avatar avatar-xs mx-auto" style="background-color: #ebadcf; color: #b82ead" >
<span role="img" aria-label="">{U}</span>
</a>
</div>
</div>
<div class="post-extra-detail">
<div class="post-extra-row">
<ul>
<li> <div href="#" class="username "> <i class="es es-user"></i> {fullName}</div> </li>
</ul>
</div>
</div>
<div class="message-userArrow"></div>
</div>
<div class="col-10 message-cell message-cell-main">
<div class="body">
<header class="message-attribution message-attribution-split"> <time class="" > <i class="es es-clock"></i> {last_answer_date}</time>
</header>
<div class="message-body">
{body}
</div>

```

```
</div>
<!-- button class="btn btn-primary" data-id="{id}"> Like ({like}) </button> -->
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
```

کدهای مربوط به فرم ارسال پستِ انجمن

```
<link rel="stylesheet" href="/uploads/assets/css/forum-style.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/assets/css/tinymce/tinymce.min.css">
<script src="/assets/js/tinymce/tinymce.js"></script>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/assets/css/RealUploader.classic.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/assets/css/tags/tagging.css"/>
<script src="/assets/js/realuploader.js"></script>
<script src="/assets/js/tags/tagging.js"></script>
<h2>{groupname}</h2>
<div class="esprit-forum-body-content">

    <div class="esprit-forum-block">
        <div class="esprit-forum-block-body p-2">

            <form class="simple-form" id="SendPost" method="post">
                <div class="es-row es-form-group">
                    <div class="es-col-md-12">
                        <input type="text" class="es-form-control" placeholder="عنوان" name="subject">
                    </div>
                </div>
                <div class="es-row es-form-group">
                    <div class="es-col-md-12" >
                        <textarea type="text" class="es-form-control" name="bodytext" id="bodytext" style="direction:rtl;" dir="rtl"></textarea>
                    </div>
                </div>
                <div class="es-row es-form-group d-none">
                    <div class="es-col-md-12" >
                        <div class="es-realuploader help-unsaved " data-target="attachment" id="attachment_uploader"></div>
                    </div>
                </div>
                <div class="es-row es-form-group">
                    <div class="es-col-md-12" >
                        <div class="es-form-group es-row">
                            <label class="es-col-md-3 label-control">برچسب ها</label>
                            <div class="es-col-md-9 controls">
                                <div id="seokeywords-tags" data-target="#seokeywords"></div>
                                <input type="text" name="seokeywords" id="seokeywords" class="es-form-control" placeholder="هشتگ ها/کلیدواژه ها">
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
                <div class="es-row es-form-group">
                    <div class="es-col-md-12">
                        <button type="subject" class="es-btn es-btn-success es-btn-sm" ><i class="es esprit-open"></i> ثبت موضوع </button>
                    </div>
                </div>
            </form>
        </div>
    </div>
</div>
```

```

<script>
var
  validateOptions = {
    errorElement: "em",
    errorPlacement: function (error, element) {
      error.addClass("es-invalid-feedback"); 1
      element.removeClass("es-is-valid").addClass("es-is-invalid");
      if (element.prop("type") === "checkbox" || element.prop("type") === "radio") {
        element.closest(".form-control-row").append(error)
        //error.insertAfter(element.parent("label"));
      }
      else if (element.prop("type") === "file") {
        element.closest(".form-control-row").append(error);
      }
      else {
        error.insertAfter(element);
      }
    },
    success: function (label, element) {
      $(element).removeClass("es-is-invalid").addClass("es-is-valid");
      $(element).addClass("es-is-valid");
    },
    highlight: function (element, errorClass, validClass) {
      //console.log("highlight : ",element, errorClass, validClass);
      $(element).removeClass("es-is-valid").addClass("es-is-invalid");
    },
    unhighlight: function (element, errorClass, validClass) {
      // console.log("Unhighlight : ",element, errorClass, validClass)
      $(element).addClass("es-is-valid").removeClass("es-is-invalid");
    }
  },
  translates = {
    "fa": {
      You_Can_Add_Or_Drop_File_Hear: "فایلتان را اینجا بکشید",
      Add_Files: "افزودن فایل",
      Remove_All: "حذف همه"
    },
    "en": {
      You_Can_Add_Or_Drop_File_Hear: "You Can Add Or Drop File Hear",
      Add_Files: "Add File",
      Remove_All: "Remove All"
    }
  },
  pageLang = document.getElementsByTagName("html")[0].getAttribute("lang"),
  i18n = translates[pageLang],
  uploaderMainTemplate =
    '
    <div class="ax-main-container es-col">\
    <div class="ax-main-title2 es-uploader-desc">\
      {Description}\
    </div>\
    <div class="ax-main-buttons btn-group" role="group" aria-label="Basic example">\
      <button type="button" class="es-btn es-btn-info ax-browse-c ax-button" title="'+ i18n.Add_Files + '">\
        <span>'+i18n.Add_Files+'</span>\
        <input type="file" multiple="multiple" class="ax-browse" name="file_{Field_Name}">\
      </button>\
      <button type="button" class="es-btn es-btn-danger ax-clear ax-button" title="'+ i18n.Remove_All + '">\
        <i class="far fa-trash-alt white"></i>\
    '

```

```

        <span class="white">'+ i18n.Remove_All + '</span>\
    </button>\
</div>\
<div class=" ax-file-list"> \
</div>\
</div>',
fileTemplate =
' <div class="es-form-row">\
<div class="ax-details es-col-md-8 es-col-xs-12">\
    <div class="es-form-row">\
        <div class="ax-file-size es-col-md-3">{sizebutnot}</div>\
        <div class="ax-file-name es-col-md-9" title="{axname}" >{axlink}</div>\
    </div>\
</div>\
<div class="ax-progress-data es-col-md-3 es-col-xs-12">\
    <div class="ax-progress">\
        <div class="loader ax-progress-bar"></div>\
        <div class="ax-progress-info" title="{status}">{status}</div>\
    </div>\
    <div class="ax-progress-stat"></div>\
</div>\
<div class="ax-toolbar es-col-md-1 es-col-xs-12">\
    <button type="button" class="ax-upload ax-button es-btn">\
        <span class="ax-btn-text"></span>\
    </button>\
    <button type="button" class="ax-remove ax-button es-btn es-btn-danger">\
        <i class="ax-clear-icon ax-icon es esprit-close"> </i>\
        <span class="ax-btn-text"></span>\
    </button>\
</div>\
</div>;
tinymce.init({
    selector: "#bodytext",
    plugins: [ " image charmap preview hr ", " wordcount " ],
    menubar: false,
    directionality: 'rtl',
    content_style: "body { font-family:tahoma; }",
    statusbar: false,
    toolbar1: "undo redo | bold italic underline| alignleft aligncenter alignright alignjustify | bullist numlist outdent indent |ltr rtl fontselect |
preview ",
    fontsize_formats: "8pt 9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 14pt 16pt 18pt 20pt 22pt 24pt 30pt 36pt"
})
$("#SendPost").on("submit",function(evt){
    evt.preventDefault();
    $.ajax({
        "url": "/inc/ajax.ashx" ,
        "type": "POST",
        "dataType": "json",
        "data": {
            "action": "forum_post_save","id": "0", "groupid": "{groupid}",
            "title": $('([name="subject"]').val(),
            "body": "B64:"+Base64.encode(tinyMCE.get("bodytext").getContent()),
            "files": "",
            "keywords": $("#seokeywords").val()
        },
        beforeSend: function(){
            $("#SendPost").find('input,button').attr('disabled',true);
        },
    },

```

```

success:function(res){
    if(res.status=='success') {
        $("#SendPost").html('<div class="alert alert-success">پست با موفقیت درج شد. منتظر تایید مدیریت باشید</div> ');
    }else{
        $("#SendPost").append('<div class="alert alert-danger"> ' + (res.msg || 'خطایی وجود دارد') + '</div>');
    }
    $("#SendPost").find('input,button').attr('disabled',false);
    setTimeout(function(){
        $("#SendPost").find('.alert').remove()
    },5000)
},
error:function(error){
    $("#SendPost").append('<div class="alert alert-danger"> ' + ( JSON.stringify(error) || 'خطایی وجود دارد' ) + '</div>');
    $("#SendPost").find('input,button').attr('disabled',false);
    setTimeout(function(){
        $("#SendPost").find('.alert').remove()
    },5000)
}
})
})
createTags({
    "elem": "#seokeywords-tags",
    "xhr": true,
    // addtype : 0 => add any key , 2 => add key, only with ajax
    "addkey": {
        "action": "addkeyscontents"
    },
    "getkey": {
        "action": "getkeyscontents"
    }
})
/* var attachment_uploader = initRealUploader({
    "name": "attachment",
    "elem": "#attachment_uploader",
    "resize": true,
    "resizeImage":{
        maxWidth:800,
        maxHeight:600,
        scaleMethod: 0
    },
    "ext": ".jpg,png,gif,zip,rar,txt",
    "description": "فایل خود را به این قسمت بکشید",
    "accept": "",
    "maxsize": "2MB",
    "max": 10,
    "min": 0,
});
*/
function initRealUploader($opt) {
    console.log( $opt)
    $("#" + $opt.name).val("");
    var maxFileSize = 0;
    new RealUploader($opt.elem, {
        accept: $opt.accept,
        url: "/inc/ajax.ashx",
        data: {
            action: "form_uploadfile",
            formid: ($opt.formid || (typeof formid != "undefined" ? formid : 0)),
            fieldname: $opt.fieldname || $opt.name
        }
    });
}

```

```

    },
    autoStart: true,
    mainTemplate: renderMustache(
        {
            html: uploaderMainTemplate,
            Description: $opt.description,
            Field_Name: $opt.name
        }
    ),
    fileTemplate: fileTemplate,
    hideUploadButton: true,
    chunkSize: 1000000000,
    maxFileSize: $opt.maxsize,
    maxFiles: $opt.max,
    allowedExtensions: ($opt.ext !== "" ? $opt.ext.split(",") : []),
    resizeMode: ($opt.resize ? $opt.resizeImage : {}),
    listeners: {
        dragEnter: function (e, element) {
            console.log("Drag Enter Event", e);
        },
        dragLeave: function (e, element) {
            console.log("Drag Leave Event", e);
        },
        error: function (error, file) {

        },
        errorFile: function (error, file) {
            var htmlError = '<em class="error es-form-text-danger"> ';

            error.map(function (item) {
                htmlError += '/*<span> '+file+'</span>'+ */
                '<span> ' + item.message + '</span>'
            })
            $($opt.elem).closest('.form-control-row').append(htmlError);
            setTimeout(function () {
                $($opt.elem).closest('.form-control-row').find(".error.es-form-text-danger").remove()
            }, 5000)

        },
        afterRenderFile: function (e, elem) {
            /*if ($($opt.addElem + " figure:not(.deleted)").length + uploader.fileIndex - 1 >= $opt.max) {
                new PNotify({
                    "text": i18n.Max_File_Upload
                })
                e.stopQueue();
                e.deleteFile();
                $(elem.container).remove();
                //uploader.clearQueue() ;
                return elem;
            }*/
        },
        chunkUpload: function (file, name, size, xhr) {
            /* try {
                var response = JSON.parse(xhr.response);
                $("##" + $opt.name).val(
                    $("##" + $opt.name).val() + "," + response.name
                )
                console.log($("##" + $opt.name).val())
            } catch (e) {

```

```

        console.log("Error: ", e)
    }*/

    }
}
});
};

function createTags($opt) {
    let $elem = $($opt.elem),
        ajaxurl = "/inc/ajax.ashx",
        GlobalText = "",
        timer = null,
        _this = this,
        $elemTag = $elem.tagging({
            "case-sensitive": false,
            "no-spacebar": true,
            "edit-on-delete": false,
            "forbidden-chars": [",", "?", "\n"],
            "tag-char": (typeof $opt.char != "undefined" ? $opt.char : "#")
        });
    $($elem.data("target")).addClass("has-tagging");

    $($elem.data("target")).hide();
    $($elem.append('<div class="tags-suggestion" style="display:none"></div>'));

    if ($opt.xhr) {
        $($opt.elem).on("add:after", function(el, text, tagging) {

            if(text.indexOf('class="loaded-tag"' ) == -1) {
                $elem.tagging("remove", text);
            }else{
                let $target = $( $elem.attr("data-target") ) ;
                let allTaggs = $elem.tagging("getTags");
                $target.val( allTaggs.map(function(tagItem){
                    return $(tagItem).attr("data-id");
                }).join(",") );

                // $target.val(allTaggs. )
            }
        })

        $($opt.elem).on("remove:after", function(el, text, tagging) {
            var $tagsId = $($elem.data("target")).val().split(","),
                removedID = -1;
            if ($opt.xhr) {
                removedID = $(text).attr("data-id");
            } else {
                removedID = text;
            }
            $tagsId.splice($tagsId.indexOf(removedID), 1)
            $($elem.data("target")).val($tagsId.join(","));
        });
        $elem.find(".type-zone").on("change blur focusout", function(e) {
            $(this).val("");
            e.preventDefault();
        });
        $elem.find(".type-zone").on("keyup", function(evt) {

```

```

    if ($(this).val().length === 0) {
        $elem.find(".tags-suggestion").html("").hide();
        return false;
    }
    clearTimeout(timer);

    timer = setTimeout(() => {

        if (GlobalText == $(evt.currentTarget).val()) {
            clearTimeout(timer);
            GlobalText = $(evt.currentTarget).val();
            timer = null;

            $.ajax({
                "url": ajaxurl,
                "async": true,
                "type": "POST",
                "data": {
                    "action": $opt.getkey.action,
                    "key": $(this).val()
                },
                "dataType": "json",
                "beforeSend": function() {
                    $elem.find(".tags-suggestion").html('...در حال جستجو').show();
                },
                "success": function(jsonRes) {
                    $elem.find(".tags-suggestion").html("");
                    jsonRes.map(function(elem) {
                        $elem.find(".tags-suggestion").append('<a href="#" data-id="' + elem.id + '"> ' + elem.key + ' </a>');
                    });
                    if(jsonRes.length == 0 ){
                        $elem.find(".tags-suggestion").html('چیزی یافت نشد');
                        setTimeout(function(){
                            $elem.find(".tags-suggestion").fadeOut(1000);
                        },1500);
                    }
                },
                "error":function(){
                    $elem.find(".tags-suggestion").html('چیزی یافت نشد');
                    setTimeout(function(){
                        $elem.find(".tags-suggestion").fadeOut(1000);
                    },1500);
                }
            }) //ajax
        }
        }, 1000);
        GlobalText = $(evt.currentTarget).val();
    }) //keyup
} //if xhr
$elem.find(".tags-suggestion").on("click", "a", function(e) {
    e.preventDefault();
    $elem.find(".tags-suggestion").hide().empty();
    $elem.tagging("add", '<text class="loaded-tag" data-id="' + $(this).data("id") + '"> ' + $(this).text() + ' </text>');
});
return $elem;
}

function renderMustache($opt) {

```

```
var allMustache = $opt.html.match(/\{[\w,\d]+\}/g), html = $opt.html;
if (allMustache != null)
  allMustache.map(matchElem => {
    let replaceMent = $opt[/[a-zA-Z0-9_]+/g.exec(matchElem)[0]];
    html = html.replace(matchElem, (replaceMent || ""))
  })
// I love Recursive Functon
if ($opt.html.match(/\{[\w,\d]+\}/g) == null) return html;
else return renderMustache($.extend($opt, { html: html }))
};
</script>
```

نمایش قابلیت لایک/دیسلایک پستها : با فعالسازی این گزینه، امکان لایک و دیسلایک پستهای انجمن در وبسایت فعال می‌شود.